

项目编号：LZSFYB-ZWK CG2019(05)

泸州市妇幼保健计划生育服务中心
饮水机系统设备竞争性谈判
采购项目(第二次)

谈
判
文
件

泸州市妇幼保健计划生育服务中心

2020 年 1 月

饮水机系统配件竞争性谈判

项目名称：饮水机系统设备竞争性谈判采购项目(第二次)

采购人：泸州市妇幼保健计划生育服务中心

2、项目预算：最高限价 8.6 万元（包含运输、安装、调试等费用），其中门诊饮水机单项报价不超过 7000 元/台，住院楼饮水机单项报价不超过 8500 元/台。

一、供应商参加本次政府采购活动应具备条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函）
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有有效的经营范围；（提供营业执照复印件）
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函）
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函）
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。
- （七）本次招标不接受联合体投标。

二、招标文件获取时间、地点及投标保证金：

发布公告的媒体：本次比选公告仅在泸州市妇幼保健计划生育服务中心网站上发布（<http://www.lzsery.cn/>）。禁止第三方招标平台转载此公告。

招标文件自 2020 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 20 日(工作时间)在泸州市妇幼保健计划生育服务中心总务科获取，报名联系人（工作日）：杜鹏，电话：18683069908。招标文件售价：人民币 0 元/份（投标资格不能转让）。

三、投标截止时间和开标时间：2020 年 2 月 3 日下午 3:00（北京时间）。

文件接收时间：2020 年 2 月 3 日下午 3:00（北京时间）。

文件接收地点：行政办公区小会议室

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

四、技术参数功能要求：

产品配置明细

序号	产品名称	数量	单位	备注
1	门诊饮水机	5	台	确保所提供产品的质量、技术等完全满足相关标准和招标要求

2	住院楼饮水机	6	台	确保所提供产品的质量、技术等完全满足相关标准和招标要求
---	--------	---	---	-----------------------------

(一)：

1、门诊饮水机（二期大楼 1-5 楼）

示意图	技术参数
	1、水胆容量：≥13L； 2、功率：≥2KW； 3、电源：220V，50Hz； 4、产水量：一开一温，开水 20L/H, 温开水 80L/H，可供 50 人饮用； 5、过滤要求：高效高精两筒过滤（PP 棉+颗粒活性炭）； 6、尺寸 530×420×1490mm，±20mm； 7、柜式系列，触摸出水，材质：304 食品级不锈钢板，水槽厚度为 1.0mm、门板和侧板厚度为≥0.6mm； 8、其他规格参数： （1）采用智能电脑芯片智能控制，须设有液晶中文显示屏，显示包含以下内容：温度、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示等功能。须具有水不开则无水流出，防止学生饮用生水功能。 （2）采用水芯片智能技术，智能滤芯防伪管理，滤芯寿命提醒。可自动排放隔夜水，自动管路消毒。 （3）具有温度显示功能，微电脑控制，定时开关机，便于使用维护。 （4）内部配置：加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统。 （5）根据节能饮水机维护安全，进水电磁阀（进水位置电磁阀）使用 24V，此阀打开，水龙头有水流出。否则处于关闭状态，水龙头无水出。实现水不开不出水的功能。 9、节能技术：采用热交换技术，内外管均应采用相当于或优于 304 不锈钢波纹管，热力回收功能节能 80%；水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。 10、安全技术： （1）出水水温可调控到 30℃—60℃ 范围中的某一温度。 （2）可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防蒸气，安全可靠。 （3）防触电保护 I 类，外壳防护等级 IP44。 （4）采用智能水控系统，水不开则无水流出，避免饮用生水。 （5）设备自带漏电保护装置。 （6）设备外表应平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护。 （7）配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 （8）采用国际高效 A 级 EPS 防火保温材料，以及高新保温技术，保温效果好，加热效率高。

2、住院楼饮水机（二期大楼 11-16 楼）

示意图	技术参数
	1、水胆容量：≥30L； 2、功率：≥4.5KW； 3、电源：380V，50Hz； 4、产水量：两开两温，开水 45L/H, 温开水 250L/H，可供 150 人饮用； 5、过滤要求：三桶三级过滤（PP 棉+颗粒活性炭+颗粒活性炭）； 6、尺寸：1250×420×1490mm； 7、柜式系列，触摸出水，材质：304 食品级不锈钢板，水槽厚度为 1.0mm、门板和侧板厚度为≥0.6mm； 8、其他规格参数： （1）采用智能电脑芯片智能控制，须设有液晶中文显示屏，显示包含以下内容：温度、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示等功能。须具有水不开则无水流出，防止学生饮用生水功能。 （2）采用水芯片智能技术，智能滤芯防伪管理，滤芯寿命提醒。可自动排放隔夜水，自动管路消毒。 （3）具有温度显示功能，微电脑控制，定时开关机，便于使用维护。 （4）内部配置：加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统。 （5）根据节能饮水机维护安全，进水电磁阀（进水位置电磁阀）使用 24V，此阀打开，水龙头有水流出。否则处于关闭状态，水龙头无水出。实现水不开不出水的功能。 9、节能技术：采用热交换技术，内外管均应采用相当于或优于 304 不锈钢波纹管，热力回收功能节能 80%；水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。 10、安全技术： （1）出水水温可调控到 30℃—60℃ 范围中的某一温度。 （2）可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防蒸气，安全可靠。 （3）防触电保护 I 类，外壳防护等级 IP44。 （4）采用智能水控系统，水不开则无水流出，避免饮用生水。 （5）设备自带漏电保护装置。 （6）设备外表应平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护。 （7）配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 （8）采用国际高效 A 级 EPS 防火保温材料，以及高新保温技术，保温效果好，加热效率高。

五、商务要求：

- 1、交货时间：合同签订后 15 天内。
- 2、交货地点：泸州市妇幼保健计划生育服务中心。
- 3、质保期：质保一年。
- 4、售后服务：质保期内中标人需在接到通知后 30 分钟内予以响应，3 小时内到达采购人现场，24 小时内排除故障。（注册地非泸州的供应商需提供满足响应要求的佐证资料）
- 5、付款条件：验收合格支付合同金额的 95%，1 年质保期满支付合同金额的 5%。

六、评分办法：

满足以上要求的为合格潜在供应商，报价最低的一家为成交人。

七、商务应答表：

项目编号：

序号	招标要求	投标应答	响应/偏离

注：1. 投标人将招标文件五、商务要求列入此表。

2. 按照招标项目商务要求的顺序逐条逐款（细化到最低一层商务条款）对应填写。

3. 投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：_____（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____。

日 期：_____。

八、技术应答表：

项目编号：LZSFYB-ZWK CG2019(05)

序号	招标文件要求	投标文件应答	响应/偏离	招标文件要求提供佐证材料在投标文件中的页码

- 注：1. 供应商必须把招标文件**四、技术参数功能要求**全部条款列入此表。
- 2、按照招标项目服务整体技术要求的顺序逐条逐款（细化到最低一层技术参数）对应填写。
- 3、“响应/偏离”中的“响应”表示满足采购需求；填写“负偏离”表示技术指标低于采购需求。如果不满足技术指标，投标人以正偏离为由（偷换产品技术需求概念）填写响应的，评标专家组有权视为指标负偏离。
- 4、招标文件中对重点参数提出了佐证要求，投标人须按招标文件要求提供佐证材料，并在“招标文件要求提供佐证材料在投标文件中的页码”注明佐证材料在投标文件中的页码，便于专家评审。因投标人未提供或未准确提供，导致评标委员会误判的风险由供应商自行承担。

投标人名称：_____（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____。

日 期：_____。

九、承诺函

泸州市妇幼保健计划生育服务中心：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，具有有效的经营范围；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、本单位与其他参与本项目供应商之间不存在单位负责人为同一人，与其他供应商之间不存在直接控股和管理关系；未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我司及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：_____（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____。

日期：_____。

十、法定代表人授权委托书

泸州市妇幼保健计划生育服务中心：

（竞标公司全称）法定代表人_____授权委托_____为我的竞标代理人，参加泸州市妇幼保健计划生育服务中心____年__月__日组织_____项目询价活动，并全权代表我单位处理活动中的一切事宜。

本授权书自____年__月__日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或印章）：_____ 身份证号：_____

（附加盖竞标人公章的法定代表人身份证复印件）

竞标代理人签字：_____ 身份证号：_____

竞标人名称（加盖公章）：_____ 日 期：_____

附 法定代表人授权代理人情况（附加盖竞标人公章的代理人身份证复印件）：

姓名：_____ 性别：_____

年龄：_____ 职务：_____

联系电话：_____ 手机：_____

详细通信地址：_____

说明：1、如法定代表人参加竞标的，竞标文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代理人身份证复印件。

2、如委托代理人参加竞标的，竞标文件中必须提供法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

十一、泸州市妇幼保健计划生育服务中心 报 价 表

名称	参数要求	数量	最高限价（万元）	报价（元）	完成时间
门诊饮水机	详见四、技术要求、五、商务要求	5 台	3.5 万元		
住院楼饮水机	详见四、技术要求、五、商务要求	6 台	5.1 万元		
合计报价金额(大写):					

注：1、各报价人按以上要求报价，截止时间：2020 年 2 月 3 日下午 3:00，将报价表密封，并注明“不得于 2020 年 2 月 3 日下午 3:00 前拆封”。

报价单位（加盖公章）：

报价人（签字）：

报价时间：

联系电话：